



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в
Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском,
Сергачском, Сеченовском районах**

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 19225341

" 01 " ноября 20 19 г.

Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом экспертом Территориального отдела Управления по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах Большаковой Натальей Николаевной.

(должность и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении проверки в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Воротынской средней школы (МБОУ Воротынская средняя школа). 06260, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 8. ОГРН 1025200936166, ИНН 5211009033, дата регистрации 16.10.2002 г. (указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленные международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1. При входе в здание начальной школы отсутствует воздушно тепловая завеса, тамбур (п.4.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях")

Согласно п.4.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях". Входы в здание могут быть оборудованы тамбурами или воздушными и воздушно-тепловыми завесами, в зависимости от климатической зоны и расчетной температуры наружного воздуха, в соответствии с требованиями строительных норм и правил.

2. Учебные кабинеты переуплотнены, в классах приходится менее 2,5 кв. м. на учащего (п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях").

Согласно п. 4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, используемых в образовательном процессе, из расчета:

- не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;
- не менее 3,5 м² на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и индивидуальных занятий.

3. Уборочный инвентарь пищеблока хранится в тамбуре при входе на производство (п.5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и

среднего профессионального образования").

Согласно п.5.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования", для хранения уборочного инвентаря выделяют отдельное помещение, оборудованное душевым поддоном и умывальной раковиной с подводкой к ним холодной и горячей воды. При отсутствии такого помещения хранение уборочного инвентаря допускается в специально отведенном месте. Хранение уборочного инвентаря в производственных помещениях не допускается.

4. На втором этаже начальной школы, в коридоре линолеум с повреждением из-за неровности пола (п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях").

Согласно п.4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", полы во всех помещениях должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

5. В некоторых кабинетах классные доски (с использованием мела) без лотка для сбора меловой пыли (п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях").

Согласно п.5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", классные доски (с использованием мела) должны быть изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.

6. Швейные машинки в кабинете домоводства расставлены по стене (п.5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях").

Согласно п.5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудуется столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. Швейные машины устанавливают вдоль окон для обеспечения левостороннего естественного освещения на рабочую поверхность швейной машинки или напротив окна для прямого (спереди) естественного освещения рабочей поверхности.

7. В кабинете домоводства отсутствует вентиляция с механическим побуждением (п.6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях").

Согласно п.6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бассейнов, тиров, столовой, медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских. Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего труда, где установлены плиты.

8. В игровой комнате начальной школы, мягкая мебель без съёмных чехлов (п.5.17. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях").

Согласно п.5.17. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", в игровых комнатах мебель, игровое и спортивное оборудование должно соответствовать ростовым данным обучающихся. Мебель следует расставлять по периметру игровой комнаты, освобождая тем самым максимальную часть площади для подвижных игр. При использовании мягкой мебели необходимо наличие съёмных чехлов (не менее двух), с обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере загрязнения.

Согласно п.12.16. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", при наличии ковров и ковровых покрытий (в помещениях начальной общеобразовательной школы, групп продленного дня, интернате) их очищают пылесосом в ежедневном режиме, а также 1 раз в год подвергают просушиванию и выколачиванию на свежем воздухе.

9. Не все учебные кабинеты укомплектованы термометрами (п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях").

Согласно п.6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 С; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 С, душевых - 25 С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами.

10. Режим проветривания не соблюдается, в перемену классы не проветриваются (п.6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях").

Согласно п.6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного проветривания приведена в таблице 2.

11. В здании начальной школы режим проветривания нарушается из-за старых оконных рам, что не допускают полноценное открытие на проветривание (п.6.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях").

Согласно п.6.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания.

12. В учебных классах на окнах имеются цветы. Цветы в кабинетах для занятий установлены на подоконниках, что сокращает количество поступающего дневного света и нарушает его равномерность в помещении (п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях").

Согласно п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных помещений следует: не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами;

13. В классах общеобразовательного учреждения на момент проверки имелись перегоревшие лампы (п.п.7.2.9.,7.2.10.СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях").

Согласно п.7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", необходимо своевременно заменять перегоревшие лампы.

Согласно п.7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в специально выделенном

помещении и направляют на утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами.

14. В первых классах дополнительные требования использования «Ступенчатого» режима обучения в первом полугодии не проводится, на момент проверки согласно расписаний проводится по 4 урока: понедельник-обучение чтению, обучение письму, математика, технология; вторник- обучение чтению, обучение письму, математика, окружающий мир, изо; среда- обучение чтению, обучение письму, физкультуры; четверг- математика, музыка, литерат. чтение, окружающий мир; пятница- обучение чтению, физ. культура, обучение письму, математика), (п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях").

Согласно п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый);

15. Влажная уборка проводится не качественно, в учебных кабинетах на стенах - паутина, вентиляционные решетки закрыты малярной лентой (п.12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях").

Согласно п.12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", не реже одного раза в месяц во всех видах помещений общеобразовательного учреждения и интерната при общеобразовательном учреждении проводится генеральная уборка. Генеральная уборка техническим персоналом (без привлечения труда обучающихся) проводится с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли.

16. В спортивном зале основного здания общеобразовательной школы, отсутствует уборочный инвентарь и инструкция обработки для спортивного инвентаря (п.12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях").

Согласно п.12.15. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", спортивный инвентарь подлежит ежедневной обработке моющими средствами. Спортивный инвентарь, размещенный в зале, протирают увлажненной ветошью, металлические части - сухой ветошью в конце каждой учебной смены. После каждого занятия спортзал проветривают не менее 10 минут. Спортивный ковер очищают ежедневно с использованием пылесоса, не менее 3 раз в месяц проводят его влажную чистку с использованием моющего пылесоса. Спортивные маты ежедневно протирают мыльно- содовым раствором.

17. На территории начальной школы общеобразовательного учреждения нет четкого зонирования, имеющееся оборудование спортивной и игровой зоне (зоне отдыха) разрушены, дорожки с неровностями и выбоинами (п.п.3.2.,3.3. . СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях").

Согласно п.3.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", на территории общеобразовательного учреждения выделяют следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная.

Согласно п.3.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", оборудование физкультурно-спортивной зоны должно обеспечивать выполнение программ учебного предмета "Физическая культура", а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и

3.5. При проектировании и строительстве общеобразовательных учреждений на территории необходимо предусмотреть зону отдыха для организации подвижных игр и отдыха обучающихся, посещающих группы продленного дня, а также для реализации образовательных программ, предусматривающих проведение мероприятий на свежем воздухе.

18. На момент проверки в прививочном кабинете и кабинете приема - нет в наличии часов для определения рекомендуемого времени гигиенической обработки рук (п.12.4.4. главы 1, СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»).

19. На момент проверки в прививочном кабинете на емкостях с рабочими растворами дезинфицирующих средств не указан предельный срок годности дезинфицирующего раствора(п.11.3. часть 1, п.1.3 часть 2 Сан ПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», п.19.1, п.19.2 СП 3.1./3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней").

20. На момент проверки в прививочном кабинете медицинского блока имеется в наличии не медицинская мебель (шкаф для хранения медикаментов.(п.8.8, главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 « Санитарно- эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» , п.5.5 СП 2.1.2.3358-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания") .

21. На момент проверки в прививочном кабинете хранение уборочного инвентаря проводится в помещении кабинета, нет специального выделенного помещения или шкафа для хранения уборочного инвентаря(п.11.11. главы 1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»).

22. На момент проверки: при выявлении случаев педикулеза у учащихся начального звена и учеников 7Б , 8Б классов МБОУ Воротынская средняя школа , за лицами, контактировавшими с больным педикулезом по учреждению образования МБОУ Воротынская средняя школа , не было установлено медицинское наблюдение сроком на 1 месяц с проведением осмотров 1 раз в 10 дней с занесением результатов осмотра в журнал , не организована в полном объеме работа по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний (педикулеза) (п.13.7 гл. 13, СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", п.11.4 гл.11, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях").

23. На момент проверки: нет в наличии лупы и частых гребней для использования их при проведении осмотров учащихся МБОУ Воротынская средняя школа с целью выявления у них педикулеза (осмотры волосистой части головы и одежды).(п.11.5 гл.11, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях").

24. Ведется недостаточный контроль со стороны руководителя за полнотой выполнения санитарных правил (п.13.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях").

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона,

[illegible]

благополучии населения", пунктом 4 части 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Воротынская средняя школа (МБОУ Воротынская средняя школа). 606260, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 8. ОГРН 1025200936166, ИНН 5211009033, дата регистрации 16.10.2002 г. БИК 042202001, КПП 521101001, р/с 40701810522021000036 Волго-Вятское ГУ банка России г. Н. Новгород. (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Вход в здание начальной школы оборудовать воздушно тепловой завесой или организовать тамбур, срок до 01.11.2022г.
2. В здании начальной школы заменить старые оконные рамы, срок до 01.08.2022г.
3. Классные доски в учебных кабинетах оборудовать лотком для сбора меловой пыли срок до 01.08.2020г.
4. Кабинет домоводства оборудовать вентиляцией с механическим побуждением, срок до 01.08.2021г.
5. Мягкую мебель, в игровой комнате начальной школы, покрыть съёмными чехлами, срок до 01.08.2020г.
6. Установить шкаф на пищеблоке для хранения уборочного инвентаря пищеблока, срок до 01.08.2020г.
7. Выровнять неровности пола в коридоре, второго этажа начальной школы, срок до 01.08.2020г.
8. Учебные кабинеты укомплектовать термометрами, срок до 01.08.2020г.
9. Приобрести уборочный инвентарь в спортивный зал, разработать инструкцию по обработке спортивного инвентаря, срок до 01.08.2020г.
10. Не расставлять на подоконниках цветы, срок постоянно в соответствии требований п.7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях".
11. Своевременно заменять перегоревшие лампы, срок постоянно в соответствии требований п.п.7.2.9., 7.2.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях".
12. Соблюдать режим проветривания в соответствии п.6.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", срок постоянно в соответствии требований.
13. Качественно проводить влажную уборку учебных кабинетов, вентиляционных систем, срок постоянно в соответствии п.12.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях", не реже одного раза в месяц во всех видах помещений общеобразовательного учреждения проводится генеральная уборка. Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли.

14. На территории начальной школы общеобразовательного учреждения провести четкое зонирование (зона отдыха (игровая), спортивная). Доукомплектовать зоны в соответствии требованиям предусматривающих проведение мероприятий на свежем воздухе, срок до 01.08.2022г.
15. Прививочный кабинет и кабинете приема оснастить часами для определения рекомендуемого времени гигиенической обработки рук, срок до 01.08.2020г.
16. В прививочном кабинете медицинского блока организовать шкаф (помещение) для хранения уборочного инвентаря, срок до 01.08.2020г.
17. Установить медицинское наблюдение в полном объеме по профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний (педикулеза) (п.13.7 гл. 13, СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации", п.11.4 гл.11, СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"), с занесением результатов осмотра в журнал , срок постоянно в соответствии требований.
18. Приобрести лупы и частые гребни для использования их при проведении осмотров учащихся с целью выявления у них педикулеза (осмотры волосистой части головы и одежды), срок до 01.08.2020г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Воротынская средняя школа (МБОУ Воротынская средняя школа). 606260, Нижегородская область, Воротынский район, р.п. Воротынец, ул. Космонавтов, д. 8. ОГРН 1025200936166, ИНН 5211009033, дата регистрации 16.10.2002 г. БИК042202001, КПП521101001, р/с 40701810522021000036 Волго-Вятское ГУ банка России г. Н. Новгород (должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание, вынесенное должностным лицом органа государственного контроля (надзора) за нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований может быть обжаловано в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу в соответствии с требованиями Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764, или в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством в течение трех месяцев со дня получения предписания.

Ведущий специалист эксперт Территориального отдела
Управления по Нижегородской области в Лысковском,
Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском,
Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

Большаковой Н.Н.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «01» ноября 2019 г.

(подпись)

Зайцева Ю.В.

(инициалы и фамилия)